



**МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)**

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039

Тел. (495) 539-21-66

Факс (495) 547-87-83

<http://www.minpromtorg.gov.ru>

06.10.2020 № 74038/08

На № _____ от _____

ЗАО МОФ «Парижская коммуна»

Шлюзовая набережная, дом 6,
г. Москва, 115114

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает производство следующей промышленной продукции на территории Российской Федерации:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя): ЗАО МОФ «Парижская коммуна»

Реквизиты заявления: исх. от 10.09.2020 № 01-07-241 (вх. от 11.09.2020 № МП-162714)

ИНН 7705032967 ОГРН (ОГРНИП) 1027700023482

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по месту жительства): 115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 6

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 6; 301782, Тульская область, г. Донской, мкр. Шахтерский, ул. Полевая, 12 «а»

№	Наименование производимой промышленной продукции	Код промышленной продукции по ОК 034 2014 (КПЕС 2008)	Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС	Реквизиты документа ¹ , содержащего требования к производимой промышленной продукции
1	Сапоги утепленные КАРБОГЕЛ 2	15.20.32.120	6403 91 960 0, 6403 91 980 0, 6403 40 000 0	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. ТУ», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. ТУ», ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаны́м верхом для защиты от действия повышенных температур. ТУ», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная кожана́я для защиты от общих производственных загрязнений. ОТУ», ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств», ТО 8810-101-05251586-2019 «Обувь специальная утепленная мужская и женская серии «КАРБОГЕЛ 2» с верхом из кожи на термостойкой двухслойной подошве из полиуретана и резины литьевого метода крепления»
2	Сапоги ФУЛГАРД 2	15.20.32.120	6403 91 960 0, 6403 91 980 0, 6403 40 000 0	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. ТУ», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. ТУ», ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаны́м верхом для защиты от действия повышенных температур. ТУ», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная кожана́я для защиты от общих производственных загрязнений. ОТУ»,

¹ Технические условия, стандарт организации, технологический регламент либо номер одобрения типа транспортного средства (одобрения типа шасси)

				ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств», СТО 8810-086-05251586-2019 «Обувь специальная мужская и женская серии «ФУЛГАРД 2» с верхом из кожи на термостойкой двухслойной подошве из полиуретана и резины литьевого метода крепления», СТО 8810-095-05251586-2019 «Обувь специальная мужская и женская серии «ФУЛГАРД 2» утепленная с верхом из кожи на термостойкой двухслойной подошве из полиуретана и резины литьевого метода крепления»
3	Ботинки сварщика ФУЛГАРД 2	15.20.32.120	6403 91 160 0, 6403 91 180 0, 6403 40 000 0	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. ТУ», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. ТУ», ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. ТУ», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. ОТУ», ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств», СТО 8810-086-05251586-2019 «Обувь специальная мужская и женская серии «ФУЛГАРД 2» с верхом из кожи на термостойкой двухслойной подошве из полиуретана и резины литьевого метода крепления», СТО 8810-095-05251586-2019 «Обувь специальная мужская и женская серии «ФУЛГАРД 2» утепленная с верхом из кожи на термостойкой двухслойной подошве из полиуретана и резины литьевого метода крепления»

4	Полуботинки ФУЛГАРД 2	15.20.32.120	6403 99 960 0, 6403 99 980 0, 6403 40 000 0	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. ТУ», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. ТУ», ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. ТУ», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. ОТУ», ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств», СТО 8810-086-05251586-2019 «Обувь специальная мужская и женская серии «ФУЛГАРД 2» с верхом из кожи на термостойкой двухслойной подошве из полиуретана и резины литьевого метода крепления»
5	Сапоги утепленные КАРБОРАБА 1	15.20.32.120	6403 91 960 0, 6403 91 980 0, 6403 40 000 0	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. ТУ», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. ТУ», ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. ТУ», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. ОТУ», ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств», ТО 8810-110-05251586-2019 «Обувь специальная утепленная мужская и женская серии

				«КАРБОРАБА» с верхом из кожи на термостойкой однослойной подошве из резины литьевого метода крепления»
6	Ботинки сварщика утепленные КАРБОРАБА 1	15.20.32.120	6403 91 160 0, 6403 91 180 0, 6403 40 000 0	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. ТУ», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. ТУ», ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаны́м верхом для защиты от действия повышенных температур. ТУ», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная кожана́я для защиты от общих производственных загрязнений. ОТУ», ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств», ТО 8810-109-05251586-2019 «Обувь специальная мужская и женская серии «КАРБОРАБА» утепленная с верхом из кожи на термостойкой подошве из резины литьевого метода крепления»
7	Ботинки утепленные КАРБОРАБА 1	15.20.32.120	6403 91 160 0, 6403 91 180 0, 6403 40 000 0	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. ТУ», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. ТУ», ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаны́м верхом для защиты от действия повышенных температур. ТУ», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная кожана́я для защиты от общих производственных загрязнений. ОТУ», ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания

				антипрокольных свойств», ТО 8810-109-05251586-2019 «Обувь специальная мужская и женская серии «КАРБОРАБА» утепленная с верхом из кожи на термостойкой подошве из резины литьевого метода крепления»
8	Сапоги литейщика УЛЬТРАРАБА 1	15.20.32.120	6403 91 960 0, 6403 91 980 0, 6403 40 000 0	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. ТУ», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. ТУ», ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. ТУ», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. ОТУ», ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств», ТО 8810-108-05251586-2019 «Обувь специальная мужская и женская серии «УЛЬТРАРАБА» с верхом из кожи на термостойкой однослойной подошве из резины литьевого метода крепления»
9	Сапоги УЛЬТРАРАБА 1	15.20.32.120	6403 91 960 0, 6403 91 980 0, 6403 40 000 0	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. ТУ», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. ТУ», ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. ТУ», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. ОТУ», ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства

				индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств», ТО 8810-108-05251586-2019 «Обувь специальная мужская и женская серии «УЛЬТРАРАБА» с верхом из кожи на термостойкой однослойной подошве из резины литьевого метода крепления»
10	Ботинки сварщика УЛЬТРАРАБА 1	15.20.32.120	6403 91 160 0, 6403 91 180 0, 6403 40 000 0	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. ТУ», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. ТУ», ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. ТУ», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. ОТУ», ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств», ТО 8810-107-05251586-2019 «Обувь специальная мужская и женская серии «УЛЬТРАРАБА» с верхом из кожи на термостойкой подошве из резины литьевого метода крепления»
11	Ботинки УЛЬТРАРАБА 1	15.20.32.120	6403 91 160 0, 6403 91 180 0, 6403 40 000 0	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. ТУ», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. ТУ», ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. ТУ», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная кожаная для защиты от общих

				производственных загрязнений. ОТУ», ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств», ТО 8810-107-05251586-2019 «Обувь специальная мужская и женская серии «УЛЬТРАРАБА» с верхом из кожи на термостойкой подошве из резины литьевого метода крепления»
12	Сапоги утепленные КАРБОГЕЛ 1	15.20.32.120	6403 91 960 0, 6403 91 980 0, 6403 40 000 0	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. ТУ», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. ТУ», ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. ТУ», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. ОТУ», ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств», ТО 8810-102-05251586-2019 «Сапоги специальные утепленные мужские и женские серии «КАРБОГЕЛ» с верхом из кожи на термостойкой двухслойной подошве из полиуретана и резины литьевого метода крепления»
13	Ботинки утепленные КАБОГЕЛ 1	15.20.32.120	6403 91 160 0, 6403 91 180 0, 6403 40 000 0	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. ТУ», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. ТУ», ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных

				температур. ТУ», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. ОТУ», ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств», ТО 8810-100-05251586-2019 «Ботинки специальные утепленные мужские и женские серии «КАРБОГЕЛ» с верхом из кожи на термостойкой двухслойной подошве из полиуретана и резины литьевого метода крепления»
14	Сапоги ФУЛГАРД 1	15.20.32.120	6403 91 960 0, 6403 91 980 0, 6403 40 000 0	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. ТУ», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. ТУ», ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. ТУ», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. ОТУ», ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств», СТО 8810-079-05251586-2019 «Обувь специальная мужская и женская серии «ФУЛГАРД 1» с верхом из кожи на термостойкой двухслойной подошве из полиуретана и резины литьевого метода крепления»
15	Ботинки с высокими берцами ФУЛГАРД 1	15.20.32.120	6403 91 160 0, 6403 91 180 0, 6403 40 000 0	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. ТУ», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей,

				нетоксичной и взрывоопасной пыли. ТУ», ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. ТУ», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. ОТУ», ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств», СТО 8810-079-05251586-2019 «Обувь специальная мужская и женская серии «ФУЛГАРД 1» с верхом из кожи на термостойкой двухслойной подошве из полиуретана и резины литьевого метода крепления»
16	Ботинки ФУЛГАРД 1	15.20.32.120	6403 91 160 0, 6403 91 180 0, 6403 40 000 0	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. ТУ», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. ТУ», ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. ТУ», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. ОТУ», ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств», СТО 8810-079-05251586-2019 «Обувь специальная мужская и женская серии «ФУЛГАРД 1» с верхом из кожи на термостойкой двухслойной подошве из полиуретана и резины литьевого метода крепления»
17	Полуботинки ФУЛГАРД 1	15.20.32.120	6403 99 960 0, 6403 99 980 0, 6403 40 000 0	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. ТУ», ГОСТ

				<p>12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. ТУ», ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. ТУ», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. ОТУ», ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств», СТО 8810-079-05251586-2019 «Обувь специальная мужская и женская серии «ФУЛГАРД 1» с верхом из кожи на термостойкой двухслойной подошве из полиуретана и резины литьевого метода крепления»</p>
18	Сапоги утепленные комбинированные КАБОГЕЛ 3	15.20.32.120	6403 91 960 0, 6403 91 980 0, 6403 40 000 0	<p>ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. ТУ», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. ТУ», ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. ТУ», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. ОТУ», ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств», ТО 8810-103-05251586-2019 «Обувь специальная мужская и женская серии «КАРБОГЕЛ 3» с комбинированным верхом из кожи и текстиля на термостойкой двухслойной подошве из полиуретана и</p>

				резины литьевого метода крепления»
19	Ботинки ФУЛГАРД 2	15.20.32.120	6403 91 160 0, 6403 91 180 0, 6403 40 000 0	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. ТУ», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. ТУ», ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаны́м верхом для защиты от действия повышенных температур. ТУ», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. ОТУ», ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств», СТО 8810-086-05251586-2019 «Обувь специальная мужская и женская серии «ФУЛГАРД 2» с верхом из кожи на термостойкой двухслойной подошве из полиуретана и резины литьевого метода крепления», СТО 8810-095-05251586-2019 «Обувь специальная мужская и женская серии «ФУЛГАРД 2» утепленная с верхом из кожи на термостойкой двухслойной подошве из полиуретана и резины литьевого метода крепления»
20	Ботинки утепленные КАРБОГЕЛ 2	15.20.32.120	6403 91 160 0, 6403 91 180 0, 6403 40 000 0	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. ТУ», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. ТУ», ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаны́м верхом для защиты от действия повышенных температур. ТУ», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. ОТУ», ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов

			<p>безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств», ТО 8810-101-05251586-2019 «Обувь специальная утепленная мужская и женская серии «КАРБОГЕЛ 2» с верхом из кожи на термостойкой двухслойной подошве из полиуретана и резины литьевого метода крепления»</p>
--	--	--	--

Срок действия: заключение действительно в течение 1 года со дня его выдачи.

Директор Департамента
легкой промышленности
и лесопромышленного комплекса

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации.

В.Г. Хмырова

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E1036E1B07E0FD80EA113FF72E9194FA
Кому выдан: Хмырова Вера Геннадьевна
Действителен: с 15.09.2020 до 15.09.2021